

Centro Hospitalar Póvoa de Varzim Vila do Conde, EPE

Região de Saúde Administração Regional de Saúde do Norte, IP

GLEC Eng.ª Filipe Pinheiro

Portal da Entidade www.chpvvc.pt

Endereço Eletrónico filipe.pinheiro@chpvvc.min-saude.pt

Telefone 961523789

Consumos e custos

Centro Hospitalar Póvoa de Varzim Vila do Conde, EPE	Baseline de Referência		Consumo 2015	Custo 2015 €	Evolução do consumo %
	2011	2012			
Energia Elétrica (kWh/ano)	1 499 508,00	-	b)	-	-
Água (m3/ano)	54 763,00	-	b)	-	-
Gás (kWh/ano)	a)	912 565,00	b)	-	-
Produção de Resíduos (ton/ano)	a)	44,00	b)	-	-

a) Não existe referência para o ano 2011 ("baseline" utilizada no PEBC & Eco.AP) relativamente aos dados de consumo de gás e produção de resíduos, adotando-se nestes casos a referência de 2012.

b) Não reportou pelo menos um dos trimestre de 2015.

Medidas reportadas

Centro Hospitalar Póvoa de Varzim Vila do Conde, EPE	Medidas Reportadas 2015
--	-------------------------

c)

c) Esta entidade não reportou medidas em 2015