

## Agrupamento de Centros de Saúde Douro II - Douro Sul

Região de Saúde Administração Regional de Saúde do Norte, IP

GLEC Marília Santos

Portal da Entidade

Endereço Eletrónico [aces.dourosul@arsnorte.min-saude.pt](mailto:aces.dourosul@arsnorte.min-saude.pt)

Telefone 254 600 140

### Consumo e custos

Agrupamento de Centros de Saúde Douro II - Douro Sul	Baseline de Referência		Consumo 2017	Custo 2017 €	Evolução do consumo %
	2011	2012			
Energia Elétrica (kWh/ano)	667 354,00	-	b)	-	-
Água (m <sup>3</sup> /ano)	2 956,00	-	b)	-	-
Gás (kWh/ano)	a)	25 224,00	b)	-	-
Produção de Resíduos (ton/ano)	a)	-	b)	-	-

a) Não existe referência para o ano 2011 ("baseline" utilizada no PEBC & Eco.AP) relativamente aos dados de consumo de gás e produção de resíduos, adotando-se nestes casos a referência de 2012.

b) Não reportou pelo menos um dos trimestre de 2017.

### Medidas reportadas

Agrupamento de Centros de Saúde Douro II - Douro Sul	Medidas Reportadas 2017
--	-------------------------

c)

c) Esta entidade não reportou medidas em 2017

