

Agrupamento de Centros de Saúde Baixo Vouga

Região de Saúde	Administração Regional de Saúde do Centro, IP
GLEC	Eng. ^a Maria João Silva Leite Carvalho Pedroso
Portal da Entidade	
Endereço Eletrónico	engsanitaria@srsaveiro.min-saude.pt
Telefone	234 401 200

Consumo e custos

Agrupamento de Centros de Saúde Baixo Vouga	Baseline de Referência		Consumo 2017	Custo 2017 €	Evolução do consumo	
	2011	2012			%	
Energia Elétrica (kWh/ano)	2 131 937,00	-	2 076 411,64	447 810,77	●	-3%
Água (m³/ano)	24 087,40	-	23 443,23	110 883,99	●	-3%
Gás (kWh/ano)	a)	1 463 625,37	1 553 795,15	102 826,46		6%
Produção de Resíduos (ton/ano)	a)	18 570,52	30,42	70 150,52		-100%

a) Não existe referência para o ano 2011 ("baseline" utilizada no PEBC & Eco.AP) relativamente aos dados de consumo de gás e produção de resíduos, adotando-se nestes casos a referência de 2012.

Medidas reportadas

Agrupamento de Centros de Saúde Baixo Vouga	Medidas Reportadas 2017
	Separação mais cuidada e correta dos resíduos hospitalares (RH) dos diferentes grupos (diminuição da produção e da quantidade de RH perigosos) - elaboração e divulgação a Sensibilização dos utilizadores dos edifícios sobre comportamentos que permitam uma diminuição nos consumos energéticos, hídricos e da produção de resíduos - elaboração

