

Agrupamento de Centros de Saúde Pinhal Litoral

Região de Saúde	Administração Regional de Saúde do Centro, IP
GLEC	Eng. Paula Silva
Portal da Entidade	
Endereço Eletrónico	secret@acesleiria.min-saude.pt
Telefone	244 812 200

Consumo e custos

Agrupamento de Centros de Saúde Pinhal Litoral	Baseline de Referência		Consumo 2017	Custo 2017 €	Evolução do consumo	
	2011	2012			%	
Energia Elétrica (kWh/ano)	1 734 795,67	-	909 765,37	251 511,56	●	-48%
Água (m³/ano)	2 043,00	-	9 550,51	39 086,56	●	367%
Gás (kWh/ano)	a)	1 231 440,00	573 537,19	31 648,54		-53%
Produção de Resíduos (ton/ano)	a)	73 054,71	16,48	38 245,43		-100%

a) Não existe referência para o ano 2011 ("baseline" utilizada no PEBC & Eco.AP) relativamente aos dados de consumo de gás e produção de resíduos, adotando-se nestes casos a referência de 2012.

Medidas reportadas

Agrupamento de Centros de Saúde Pinhal Litoral	Medidas Reportadas 2017
--	-------------------------

Redução do número de lâmpadas em funcionamento nos corredores e nalguns gabinetes, cuja luz natural o permite.

Poster com dicas de poupança.

Criação de "chamadas de atenção" destinadas a colocar junto de interruptores e torneiras.

Manutenção das portas e janelas fechadas nas zonas climatizadas.

Reutilização no correio interno de envelopes.

Colocação de molas em duas portas separadoras de locais com acondicionamento da temperatura do ar ambiente, permitindo que as mesmas permaneçam fechadas quando fora da utilização.

